Weißklee

Hinweise zur Sortenwahl 2025/2026

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau

Besonderheiten Weißklee

Weißklee ist die wichtigste Kleeart im Dauergrünland. In obergrasreichen Wiesen kann Weißklee sich aufgrund des Lichtmangels nicht mit höheren Anteilen im Bestand halten.

Grundlage für die Sortenempfehlungen die Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes und Ergebnisse aus Landessortenversuchen, die länderübergreifend für die Sommertrockene Lagen in der Länderarbeitsgruppen Mitte-Süd geplant, durchgeführt und ausgewertet werden.

Die Anbauregion Niederungsgrünland incl. Moore und Auengrünland ist das Anbaugebiet 3. Es umfasst nahezu alle Grünlandflächen im Norden Sachsen-Anhalts, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und einen Teil der Grünlandflächen im Nordosten Niedersachsens. Das Anbaugebiet 6, sommertrockene Lagen, erstreckt sich über die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.

Weißklee enthält ein Glykosid, aus dem sich Blausäure bilden kann. In den Sortenempfehlungen Weißklee wird der Anteil an blausäurehaltigen Pflanzen auf der Grundlage der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes aufgelistet.

Hinweise zu den Ansaatmischungen auf dem Grünland und zur Durchführung von Nachsaaten und Neuansaaten sind den Faltblättern „Mischungs- und Sortenempfehlungen Grünland“ und „Nachsaat und Neuansaat auf dem Grünland“ zu entnehmen.

Sortenempfehlungen Weißklee

Sorte	BB	Züchter	Zulassung	Ertrag	Bonitur	Anteil blausäurehaltige Pflanzen	Grünland AG3	AG6
Alice[1)]	5	Barenbrug	1994	0	0	-	X	X
Apis	7	Steinach	2012	0	0	0	X	X
Bianca[1)]	5	DSV	2015	0	0	0	X	X
Bombus	7	Freudenberger	2009	+	0	0	X	X
Calimero	5	Barenbrug	2012	0	0	+	X	X
Jura	4	Freudenberger	1996	0	0	+	X	X
Klondike	5	DLF	1996	0	0	0	X	X
Liflex	3	DSV	2003	0	0	+	X	X
Merlyn	5	Freudenberger	2006	+	0	-	X	X
Rabbani	5	DLF	2006	0	0	++	X	X
Rivendel[1)]	4	DLF	1994	-	0	+	X	X
Silvester[1)]	6	DLF	2015	0	+	++	X	X
Vysocan	5	NPZ	1998	0	0	++	X	X

[1)] bisher noch ohne ausreichende regionale Versuchsergebnisse, Sorteneigenschaften nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes 2024, AG 3 = Anbaugebiet 3 – Niederungsstandorte Nordost-Sachsen-Anhalt (incl. Auen), AG 6 = Anbaugebiet 6 – sommertrockene Lagen Südwest-Sachsen-Anhalt, BB = Blühbeginn

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

++	=	weit über dem Durchschnitt
+	=	über dem Durchschnitt
0	=	Durchschnitt
-	=	unter dem Durchschnitt

Züchterverzeichnis

Barenbrug	Barenbrug Holding B.V., Nijmegen, Niederlande
DLF	DLF Trifolium A/S, Roskilde Dänemark
DSV	Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt
Freudenberger	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft, Krefeld
NPZ	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth/Holtsee
Steinach	Saatzucht Steinach GmbH & Co KG, Steinach

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für
Landwirtschaft und
Gartenbau

Landesanstalt für
Landwirtschaft und Gartenbau
Sachsen-Anhalt (LLG)

Lindenstraße 18
39606 Iden —

Telefon: +49 39390/6 246
Internet: https://llg.sachsen-anhalt.de
E-Mail: poststelle@llg.sachsen-anhalt.de
Bearbeiter: Karsten Behrens

Bildnachweise: Karsten Behrens

Copyright © 2025 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt . Strenzfelder Allee 22 . 06406 Bernburg . Zuletzt aktualisiert: August 2025