

# Hinweise zur Sortenwahl 2022

Rotschwingerl

Glatthafer



**SACHSEN-ANHALT**

Landesanstalt für  
Landwirtschaft und  
Gartenbau



## Herausgeber

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Strenzfelder Allee 22

06406 Bernburg

Telefon: 03471 334 0

e-mail: [Poststelle@llg.mule.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@llg.mule.sachsen-anhalt.de)

web-Seite: <http://www.llg.sachsen-anhalt.de>

## Bearbeiter

Dezernat 21 Pflanzenbau, ökologischer Landbau

AG Standortgerechte Grünlandbewirtschaftung

Lindenstraße 18

39606 Iden

Dr. Bärbel Greiner

Telefon: 039390 6246

e-mail: [baerbel.greiner@llg.mule.sachsen-anhalt.de](mailto:baerbel.greiner@llg.mule.sachsen-anhalt.de)

Versuchsdurchführung Hayn

Dezernat 22 Regionale Feldversuche, Sortenprüfung

Lisa Blödner

Veröffentlichung und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers!

Stand: 24.10.2022



## **Abkürzungsverzeichnis:**

AG	Anbaugebiet
Zul.jahr	Jahr der Sortenzulassung
BSA	Bundessortenamt
RG	Reifegruppe

## **Züchterverzeichnis:**

DLF	DLF Trifolium A/S, Roskilde Dänemark
DSV	Deutsche Saatveredlung AG, Lippstadt
Freudenberger	Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co Kommanditgesellschaft, Krefeld
Steinach	Saatzucht Steinach GmbH & Co KG, Steinach

Rotschwingel ist ein winterhartes anspruchsloses ausdauerndes Untergras für Standorte, auf denen die Wiesenrispe nicht mehr gedeihen kann. Das sind ärmere und leichte Standorte oder raue Lagen. Rotschwingel ist in Grünlandmischungen für eine mittlere bis extensive Bewirtschaftung enthalten.

Mit Rotschwingel wurden in der Länderarbeitsgruppe Mitte-Süd länderübergreifend Landessortenversuche geplant, durchgeführt und ausgewertet. In der Länderarbeitsgruppe Nordost wurden keine Landessortenversuche mit Rotschwingel durchgeführt. Datengrundlage für die Sortenempfehlungen ist hier die Beschreibende Sortenliste 2020 des Bundessortenamtes.

Glatthafer ist für wärmere, kalkhaltige und mäßig trockene Standorte geeignet. Er ist im Ackerfutterbau als konkurrenzschwacher Graspartner in Luzerne-Gras-Gemengen für trockene Standorte zu empfehlen. Derzeit ist eine Glatthaferart mit unbegrannten Samen in Deutschland zugelassen. Datengrundlage für die Sortenempfehlung ist die Beschreibende Sortenliste 2020 des Bundessortenamtes.

Die Anbauregion Niederungsgrünland incl. Moore und Auengrünland ist das Anbaugebiet 3. Es umfasst nahezu alle Grünlandflächen im Norden Sachsen-Anhalts, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und einen Teil der Grünlandflächen im Nordosten Niedersachsens. Das Anbaugebiet 6, sommertrockene Lagen, erstreckt sich über die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.

Hinweise zu den Ansaatmischungen auf dem Grünland und im Ackerfutterbau sowie zur Durchführung von Nachsaaten und Neuansaaten sind den Faltblättern, „Ansaatempfehlungen für den Ackerfutterbau“, „Sortenempfehlungen für den Ackerfutterbau“, „Mischungs- und Sortenempfehlungen Grünland“ und „Nachsaat und Neuansaat auf dem Grünland“ zu entnehmen.

## Sortenempfehlungen Rotschwengel

Sorte	RG	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften		Sortenempfehlungen für Grünlandmischungen	
				Ertrag	Bonituren	AG 3	AG 6
Gondolin	6	DLF	1993	0	0	X	X
Rafael	4	DSV	2009	0	+	X	X
Reverent	6	Freudenberger	1990	0	0	X	X
Roland 21	6	Steinach	1955	0	0	X	X

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

+ = über dem Durchschnitt

0 = Durchschnitt

## Sortenempfehlungen Glatthafer

Sorte	RG	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften		Sortenempfehlungen für den Ackerfutterbau	
				Ertrag	Bonituren	AG 3	AG 6
Arone <sup>1)</sup>	4	Steinach	1992	0	0	X	X

<sup>1)</sup> nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes 2020

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

0 = Durchschnitt