

Hinweise zur Sortenwahl 2022

Wiesenlieschgras



SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für
Landwirtschaft und
Gartenbau



Herausgeber

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Strenzfelder Allee 22

06406 Bernburg

Telefon: 03471 334 0

e-mail: Poststelle@llg.mule.sachsen-anhalt.de

web-Seite: <http://www.llg.sachsen-anhalt.de>

Bearbeiter:

Dezernat 21 Pflanzenbau, ökologischer Landbau

AG Standortgerechte Grünlandbewirtschaftung

Lindenstraße 18

39606 Iden

Dr. Bärbel Greiner

Telefon: 039390 6246

e-mail: baerbel.greiner@llg.mule.sachsen-anhalt.de

Versuchsdurchführung Iden

Dezernat 21 Pflanzenbau, ökologischer Landbau

AG Standortgerechte Grünlandbewirtschaftung

Petra Veh

Henning Woche

Versuchsdurchführung Hayn

Dezernat 22 Regionale Feldversuche, Sortenprüfung

Lisa Blödner

Veröffentlichung und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers!

Stand: 24.10.2022



Abkürzungsverzeichnis:

AG	Anbaugebiet
Zul.jahr	Jahr der Sortenzulassung
BSA	Bundessortenamt
RG	Reifegruppe

Züchterverzeichnis:

Barenbrug	Barenbrug Holland B.V., Nijmegen, Niederlande
DLF	DLF Trifolium A/S, Roskilde Dänemark
DLF B.V.	DLF B.V., Kapelle, Niederlande
DSV	Deutsche Saatveredlung AG, Lippstadt
Freudenberger	Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Krefeld
ILVO	ILVO-Plant-Toegepaste Genetica en Veredling, Melle, Belgien
Rudloff	Rudloff Feldsaaten GmbH, Bad Schwartau

Wiesenlieschgras ist sehr winterhart und geeignet für frische bis feuchte Grünlandstandorte und Niedermoore. Von den wertvollen Futtergräsern verträgt Wiesenlieschgras am ehesten zeitweise Nässe.

Im Ackerfutterbau wird Wiesenlieschgras als Mischungspartner in Klee- und Luzernegrasmischungen verwendet, weil er wenig verdrängend auf seine Gemengepartner wirkt.

Grundlage für die Sortenempfehlungen sind Ergebnisse aus Landessortenversuchen, die länderübergreifend für die Hauptanbauregionen Niederungsgrünland und Sommertrockene Lagen in den Länderarbeitsgruppen Nordost und Mitte-Süd geplant, durchgeführt und ausgewertet werden. Die Anbauregion Niederungsgrünland incl. Moore und Auengrünland ist das Anbaugebiet 3. Es umfasst nahezu alle Grünlandflächen im Norden Sachsen-Anhalts, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und einen Teil der Grünlandflächen im Nordosten Niedersachsens. Das Anbaugebiet 6, sommertrockene Lagen, erstreckt sich über die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.

Hinweise zu den Ansaatmischungen im Ackerfutterbau und auf dem Grünland sowie zur Durchführung von Nachsaaten und Neuansaaten sind den Faltblättern „Ansaatempfehlungen für den Ackerfutterbau“, „Sortenempfehlungen für den Ackerfutterbau“, „Mischungs- und Sortenempfehlungen Grünland“ und „Nachsaat und Neuansaat auf dem Grünland“ zu entnehmen.

Sortenempfehlungen Wiesenlieschgras, Reifegruppe früh

Sorte	RG	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften		Sortenempfehlungen für			
				Ertrag	Bonituren	Grünlandmischungen		Ackerfuttermischungen	
						AG 3	AG 6	AG 3	AG 6
Aturo	3	DSV	2010	0	0	X	X	X	X
Licora	3	DSV	1997	0	0	X	X	X	X
Lischka	3	DSV	1995	0	+	X	X	X	X
Phlewiola	3	Rudloff	1965	+	0	X	X	X	X
Radde ¹⁾	2	DSV	2020	+	0	X	X	X	X
Rubato	2	DSV	2013	0	+	X	X	X	X

¹⁾ nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes 2020

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

+ = über dem Durchschnitt

0 = Durchschnitt

- = unter Durchschnitt

Sortenempfehlungen Wiesenlieschgras, Reifegruppe mittel

Sorte	RG	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften		Sortenempfehlungen für			
				Ertrag	Bonit- turen	Grünland- mischungen		Ackerfutter- mischungen	
						AG 3	AG 6	AG 3	AG 6
Classic	5	DLF B.V.	1997	0	0	X	X	X	X
Comer	4	DLF	1999	+	0	X	X	X	X
Fjord ¹⁾	4	ILVO	2020	+	0	X	X	X	X
Polarking	4	Freudenberger	2016	0	+	X	X	X	X
Summergraze	4	DLF	2007	+	0	X	X	X	X

¹⁾ nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes 2020

+ = über dem Durchschnitt

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

0 = Durchschnitt

- = unter Durchschnitt

Sortenempfehlungen Wiesenlieschgras, Reifegruppe spät

Sorte	RG	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften		Sortenempfehlungen für			
				Ertrag	Bonit- turen	Grünland- mischungen		Ackerfutter- mischungen	
						AG 3	AG 6	AG 3	AG 6
Barpenta	7	Barenbrug	2002	0	+	X	X		

¹⁾ nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes 2020

+ = über dem Durchschnitt

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

0 = Durchschnitt

- = unter Durchschnitt