

# Hinweise zur Sortenwahl 2020

Rotschwingel

Glatthafer



**SACHSEN-ANHALT**

Landesanstalt für  
Landwirtschaft und  
Gartenbau



## Herausgeber

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt  
Strenzfelder Allee 22  
06406 Bernburg  
Telefon: 03471 334 0  
e-mail: [Poststelle@llg.mule.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@llg.mule.sachsen-anhalt.de)  
web-Seite: <http://www.llg.sachsen-anhalt.de>

## Bearbeiter

Dezernat 21 Pflanzenbau, ökologischer Landbau  
AG Standortgerechte Grünlandbewirtschaftung  
Lindenstraße 18  
39606 Iden  
Dr. Bärbel Greiner  
Telefon: 039390 6246  
e-mail: [baerbel.greiner@llg.mule.sachsen-anhalt.de](mailto:baerbel.greiner@llg.mule.sachsen-anhalt.de)

Versuchsdurchführung Hayn  
Dezernat 22 Regionale Feldversuche, Sortenprüfung  
Liane Franke

Veröffentlichung und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers!

Stand: 17.9.2020



## **Abkürzungsverzeichnis:**

AG	Anbaugebiet
Zul.jahr	Jahr der Sortenzulassung
BSA	Bundessortenamt
RG	Reifegruppe

## **Züchterverzeichnis:**

DLF	DLF Trifolium A/S, Roskilde Dänemark
DSV	Deutsche Saatveredlung AG, Lippstadt
Freudenberger	Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co Kommanditgesellschaft, Krefeld
Steinach	Saatzucht Steinach GmbH & Co KG, Steinach

Rotschwingel ist ein winterhartes anspruchsloses ausdauerndes Untergras für Standorte, auf denen die Wiesenrispe nicht mehr gedeihen kann. Das sind ärmere und leichte Standorte oder raue Lagen. Rotschwingel ist in Grünlandmischungen für eine mittlere bis extensive Bewirtschaftung enthalten.

Mit Rotschwingel wurden in der Länderarbeitsgruppe Mitte-Süd länderübergreifend Landessortenversuche geplant, durchgeführt und ausgewertet. In der Länderarbeitsgruppe Nordost wurden keine Landessortenversuche mit Rotschwingel durchgeführt. Datengrundlage für die Sortenempfehlungen ist hier die Beschreibende Sortenliste 2018 des Bundessortenamtes.

Glatthafer ist für wärmere, kalkhaltige und mäßig trockene Standorte geeignet. Er ist im Ackerfutterbau als konkurrenzschwacher Graspartner in Luzerne-Gras-Gemengen für trockene Standorte zu empfehlen. Es ist derzeit nur eine Glatthafer-sortenart in Deutschland zugelassen. Datengrundlage für die Sortenempfehlung ist die Beschreibende Sortenliste 2018 des Bundessortenamtes.

Die Anbauregion Niederungsgrünland incl. Moore und Auengrünland ist das Anbaugebiet 3. Es umfasst nahezu alle Grünlandflächen im Norden Sachsen-Anhalts, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und einen Teil der Grünlandflächen im Nordosten Niedersachsens. Das Anbaugebiet 6, sommertrockene Lagen, erstreckt sich über die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.

Hinweise zu den Ansaatmischungen auf dem Grünland und im Ackerfutterbau sowie zur Durchführung von Nachsaaten und Neuansaaten sind den Faltblättern, „Ansaatempfehlungen für den Ackerfutterbau“, „Sortenempfehlungen für den Ackerfutterbau“, „Mischungs- und Sortenempfehlungen Grünland“ und „Nachsaat und Neuansaat auf dem Grünland“ zu entnehmen.

## Sortenempfehlungen Rotschwingel

Sorte	RG	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften		Sortenempfehlungen für Grünlandmischungen	
				Ertrag	Bonituren	AG 3	AG 6
Gondolin	6	DLF	1993	0	0	X	X
Rafael	4	DSV	2009	0	+	X	X
Reverent	6	Freudenberger	1990	0	0	X	X
Roland 21	6	Steinach	1955	0	0	X	X

## Sortenempfehlungen Glatthafer

Sorte	RG	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften		Sortenempfehlungen für den Ackerfutterbau	
				Ertrag	Bonituren	AG 3	AG 6
Arone <sup>1)</sup>	4	Steinach	1992	0	0	X	X

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

+ = über dem Durchschnitt

0 = Durchschnitt

<sup>1)</sup> nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes 2018