

N-min-Praxisproben im Frühjahr 2007 (Stand 05.03.2007)	Proben- anzahl	Mittelwerte pfl-verf. N			pfl-verf. N (Summe)		
		0-30 cm	30-60 cm	60-90 cm	Min	Mittel	Max
		[--- -- kg / ha ---			---]		

Gesamt

Proben	643	20	20	10	2	50	222
--------	-----	----	----	----	---	----	-----

ALF

Altmark	109	11	8	5	4	24	90
Mitte	274	24	26	13	2	63	222
Anhalt	157	16	15	9	7	40	205
Süd	103	23	22	11	8	56	176

ALF

Bodenart

	Bodenart	0-30 cm	30-60 cm	60-90 cm	Min	Mittel	Max	
Altmark	Sand	13	10	5	3	5	18	42
	lehmiger Sand	54	9	6	4	4	18	74
	sandiger Lehm	27	13	10	5	9	28	90
	Lehm	8	17	18	9	20	44	81
	lehmiger Ton	6	22	21	9	28	52	78
	Schwarzerde	1	7	3	4	14	14	14
	Anmoor	-	-	-	-	-	-	-
	Niedermoor	-	-	-	-	-	-	-
	keine Angabe	-	-	-	-	-	-	
Mitte	Sand	6	24	12	6	13	41	98
	lehmiger Sand	16	14	8	5	14	26	76
	sandiger Lehm	32	20	22	13	14	54	98
	Lehm	146	26	30	15	7	70	215
	lehmiger Ton	21	28	16	7	2	51	146
	Schwarzerde	53	20	30	15	7	65	222
	Anmoor	-	-	-	-	-	-	-
	Niedermoor	-	-	-	-	-	-	-
	keine Angabe	-	-	-	-	-	-	
Anhalt	Sand	8	8	5	3	8	17	36
	lehmiger Sand	36	8	6	5	7	19	60
	sandiger Lehm	43	29	25	14	7	68	205
	Lehm	14	17	16	9	12	42	165
	lehmiger Ton	3	15	11	4	25	31	41
	Schwarzerde	53	13	14	8	11	36	160
	Anmoor	-	-	-	-	-	-	-
	Niedermoor	-	-	-	-	-	-	-
	keine Angabe	-	-	-	-	-	-	
Süd	Sand	-	-	-	-	-	-	-
	lehmiger Sand	5	18	16	7	19	41	81
	sandiger Lehm	21	22	26	13	12	62	165
	Lehm	56	24	22	11	8	57	176
	lehmiger Ton	5	30	20	8	21	58	102
	Schwarzerde	16	18	20	10	15	48	138
	Anmoor	-	-	-	-	-	-	-
	Niedermoor	-	-	-	-	-	-	-
	keine Angabe	-	-	-	-	-	-	

N-min-Praxisproben im Frühjahr 2007 (Stand 05.03.2007)	Proben- anzahl	Mittelwerte pfl-verf. N			pfl-verf. N (Summe)		
		0-30 cm	30-60 cm	60-90 cm	Min	Mittel	Max
		[--- -- kg / ha ---			---]		

Ackerzahlgruppe

<= 20	-	-	-	-	-	-	-
21 ... 30	34	11	7	4	5	22	90
31 ... 40	80	9	6	4	4	19	60
41 ... 50	78	14	11	6	8	31	86
51 ... 60	48	19	17	8	10	44	151
61 ... 70	130	24	23	11	7	59	179
71 ... 80	78	18	16	9	2	43	134
81 ... 90	162	25	30	15	12	71	222
91 ... 100	33	27	36	19	8	82	181

Bodenart

S (Sand)	27	13	7	4	5	23	98
SI/IS (lehmiger Sand)	111	10	7	4	4	21	81
SL/sL (sandiger Lehm)	123	22	21	12	7	55	205
L (Lehm)	224	25	27	13	7	64	215
IT (lehmiger Ton)	35	26	17	7	2	50	146
Schwarzerde	122	17	22	12	7	50	222
Mo (Anmoor)	1	7	3	4	14	14	14
Niedermoor	-	-	-	-	-	-	-
keine Angabe	-	-	-	-	-	-	-

Nmin-Gehalte nach der im Herbst 2006 vorgenommenen N-Düngung

keine org. N-Düngung	527	19	20	10	2	50	222
Stallmist	38	15	14	8	4	37	175
Gülle / Jauche	42	16	16	9	11	40	135
sonstige org. Düngung	36	35	24	13	9	72	205

Nmin-Gehalte für die 2007 angebauten Fruchtartengruppen aus SBA

Getreide	398	20	21	11	4	52	205
Hackfrüchte	44	27	39	19	11	86	222
Leguminosen	-	-	-	-	-	-	-
Ölfrüchte_Winter	164	14	10	6	2	30	202
Ölfrüchte_Sommer	-	-	-	-	-	-	-
Futterpflanze	-	-	-	-	-	-	-
Grünland	10	13	8	3	8	23	42
Feldgemüse	9	30	23	10	7	63	215
Heil- und Gewürz	-	-	-	-	-	-	-
Faserpflanzen	-	-	-	-	-	-	-
Kernobst	-	-	-	-	-	-	-
Steinobst	-	-	-	-	-	-	-
Obst	-	-	-	-	-	-	-
Hopfen	-	-	-	-	-	-	-
Wein	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiges	18	51	41	21	9	113	179
Winterzwischenfrüchte	-	-	-	-	-	-	-
Sommerzwischenfrüchte	-	-	-	-	-	-	-

N-min-Praxisproben im Frühjahr 2007 (Stand 05.03.2007)	Proben- anzahl	Mittelwerte pfl-verf. N			pfl-verf. N (Summe)		
		0-30 cm	30-60 cm	60-90 cm	Min	Mittel	Max
		[--- -- kg / ha ---			---]		

Nmin-Gehalte nach Vorfruchtgruppe aus SBA

Getreide	378	17	17	9	2	43	222
einjährige Körnerleguminosen	26	19	16	10	6	45	118
Ölfrüchte	109	24	24	12	7	60	205
Hackfrüchte	36	29	30	14	4	74	215
Futterpflanzen	35	15	16	9	10	40	165
Grünland	8	13	7	3	8	22	42
Feldgemüse	19	15	36	17	17	68	152
Heil- und Gewürzpflanzen	-	-	-	-	-	-	-
Faserpflanzen	-	-	-	-	-	-	-
Obst	-	-	-	-	-	-	-
Dauerkulturen	-	-	-	-	-	-	-
sonstige / keine Angaben	29	36	30	15	7	81	179
Zwischenfrüchte	-	-	-	-	-	-	-
Brache	3	9	3	3	7	14	19

Landkreise

(kreisfrei) Dessau	6	11	6	4	7	21	31
(kreisfrei) Halle	12	12	10	2	15	24	32
(kreisfrei) Magdeburg	46	19	24	12	2	54	152
Altmarkkreis Salzwedel	51	9	6	4	5	19	42
Anhalt-Zerbst	34	10	6	4	7	21	88
Aschersleben-Staßfurt	35	18	24	13	7	54	181
Bördekreis	47	19	22	13	11	53	175
Bernburg	23	38	29	16	14	82	205
Bitterfeld	35	32	38	18	25	88	222
Burgenlandkreis	17	26	24	11	8	61	151
Halberstadt	42	21	27	14	14	62	161
Jerichower Land	20	15	12	7	9	34	81
Köthen	15	9	14	9	12	32	79
Mansfelder Land	23	24	25	12	14	61	176
Merseburg-Querfurt	33	29	26	14	9	68	165
Ohrekreis	52	23	24	12	13	58	202
Quedlinburg	35	38	30	15	21	83	179
Saalkreis	13	13	17	11	12	41	123
Sangerhausen	2	10	4	2	8	16	23
Schönebeck	3	13	15	8	20	36	50
Stendal	39	12	9	5	4	27	90
Weißenfels	3	26	33	16	19	76	138
Wernigerode	25	16	19	10	9	44	90
Wittenberg	32	9	7	5	7	20	54

N-min-Praxisproben im Frühjahr 2007 (Stand 05.03.2007)	Proben- anzahl	Mittelwerte pfl-verf. N			pfl-verf. N (Summe)		
		0-30 cm	30-60 cm	60-90 cm	Min	Mittel	Max
		[--- -- kg / ha ---			---]		

Probenahmedatum

4. Kalenderwoche	3	40	20	6	15	66	98
5. Kalenderwoche	30	20	20	11	11	51	161
6. Kalenderwoche	219	22	20	10	2	52	215
7. Kalenderwoche	105	12	10	6	7	29	165
8. Kalenderwoche	255	21	24	12	7	57	222
9. Kalenderwoche	31	15	18	10	4	43	102
10. Kalenderwoche							
11. Kalenderwoche							
12. Kalenderwoche							